


ACO GUSS BASIC QUADRADA 420X420 D400 C/DISP C/NDISP

Artigo: 01202866

Tampa de visita ACO GUSS BASIC quadrada para caixas de pavimento, fabricada em ferro fundido dúctil, classe de carga D400 de acordo com NP EN 124. Aro quadrado em ferro fundido com dimensões interiores 302x302 mm e exteriores 348x348 mm. Aro com vedação hidráulica. Tampa com superfície em relevo e com orifícios para abertura. Com ângulo recto de posicionamento. Com Inscrição 1 Disponível, com Inscrição 2 Não Disponível.

Caracteristicas:

- Conjunto tampa e aro de secção quadrada em ferro fundido dúctil em grafite esferoidal de acordo com norma EN 1563.
- Aro provido de rebordos para fixar ao betão.
- Conformidade com regulamento de tampas classe de carga D400 de acordo com a EN 124, adequado para a passagem do tráfego de veículos.
- Sem parafusos de fixação da tampa ao aro. Aro com vedação hidráulica.
- Superfície antiderrapante em alto relevo. Sinalização atavés de gravação opcional e possibilidade de gravação personalizada.
- Com sistema de abertura fácil com ferramentas do trabalho.





Dimensões:

Modelo	BASIC
Material	GJS-500-7
Dimensões exteriores (mm)	420x420
Medidas de abertura útil (mm)	302x302
H altura do aro (mm)	75
Medidas Tampa (mm)	333x333
Medidas do Aro visto (mm)	348x348
Classe de Carga	D400
Unidades/palet	48
Inscrição Superior	Disponível
Inscrição Inferior	Não Disponível

*As imagens presentes na ficha técnica são ilustrativas do produto, podendo não corresponder integralmente às características da solução descrita









